

Параметры формы					Описание параметров формы	
№ пп	Наименование параметра	Единица измерения	Наименование показателя	Информация	Порядок заполнения	Дополнительное описание
1.	Дата заполнения /внесения изменений	-	Дата заполнения/внесения изменений	03.03.2017	Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.	
2.	Дата привлечения к административной ответственности	-	Дата привлечения к административной ответственности	06.08.2016	Указывается календарная дата привлечения к административной ответственности согласно дате вступления в законную силу документа о применении мер административного воздействия.	
3.	Лицо, привлеченное к административной ответственности	-	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо	Указывается тип лица, привлеченного к административной ответственности (юридическое или должностное).	
			Ф.И.О. должностного лица		Указывается фамилия, имя, отчество лица, привлеченного к административной ответственности.	
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности		Указывается должность лица, привлеченного к административной ответственности.	
4.	Предмет административного нарушения	-	Предмет административного нарушения	Неисполнение в установленный срок требований предписания УМЖИ г. Новосибирска (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ): - не обеспечило выполнение мероприятий по устранению частичных разрушений кровли; - не приняты меры по систематическому наблюдению за	Указывается предмет административного нарушения, выявленные нарушения, положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru , 31 марта 2015 г. N 0001201503310005).	

				трещинами по фасаду дома с помощью маяков; - не приняты меры по определению причин посадки пола в лестничной клетке		
5.	Наименование контрольного органа или судебного органа	-	Наименование контрольного органа или судебного органа	КМЖИ мэрии г. Новосибирска	Указывается наименование контрольного органа или судебного органа, вынесшего решение/постановление о привлечении к административной ответственности.	
6.	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	3	Указывается общее количество выявленных нарушений в рамках факта привлечения к административной ответственности.	
7.	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	10000	Указывается размер административного штрафа.	
8.	Документ о применении мер административного воздействия	-	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление мирового судьи	Указывается наименование документа о применении мер административного воздействия.	
			Дата документа о применении мер административного воздействия	25.07.2016	Указывается календарная дата документа о применении мер административного воздействия.	
			Номер документа о применении мер административного воздействия	5-373/2016	Указывается номер документа о применении мер административного воздействия.	
			Документ о применении мер административного воздействия	Постановление мирового судьи от 25.07.2016 № 5-373/2016	Прикладывается сканированная копия документа о применении мер административного воздействия в виде файла в электронной форме.	
9.	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты	-	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты	Приняты меры, направленные на устранение нарушений	Указываются мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия.	

	административного воздействия		административног о воздействия			
--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--

Дело № 5-373/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

«25» июля 2016 года

г. Новосибирск

Мировой судья 4-го судебного участка Заельцовского судебного района г. Новосибирска Дятлова В. С., рассмотрев материалы об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, в отношении ООО «УК «Заельцовская» (ИНН 5405375399, дата регистрации 01.07.2008), юридический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 31, 207

УСТАНОВИЛ:

ООО «УК «Заельцовская» не выполнено в установленный срок 01.05.2016 года законное предписание Муниципальной жилищной инспекции мэрии г. Новосибирска № 2085-02-24/146 от 28.12.2015 года в части требований об устранении нарушений нормативно-правовых актов – пп. 4.6.1.1, 4.6.3.6, 4.6.1.26, 4.6.3.1, 4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.2.1.14, 4.4.1 обязательных требований Правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170; п.10а,б,г,е, 11а,з Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом по ул. Гастелло, 29 в г. Новосибирске, а именно: не обеспечило выполнение мероприятий по устранению частичных разрушений покрытия кровли, исключающих возможность протечек квартиры №8 с кровли; не обеспечило систематическое наблюдение за трещинами по фасаду дома с помощью маяков или другим способом, с отражением результатов осмотров в специальном журнале, и при необходимости, выполнение мероприятий по привлечению специализированной организации с целью получения заключения о причинах появления трещин и методах их устранения; не обеспечило выполнение мероприятий по определению причин посадки пола в лестничной клетке, и при необходимости, выполнение мероприятий по привлечению специализированной организации с целью получения заключения о причинах посадки и методах устранения.

Действия ООО «УК «Заельцовская» квалифицированы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Представитель ООО «УК «Заельцовская» в судебном заседании вину не признал, пояснил, что по каждому пункту предписания были выполнены мероприятия, но, по мнению инспектора Муниципальной жилищной инспекции мэрии г. Новосибирска, выполнены не надлежащим образом.

Мировой судья, выслушав представителя ООО «УК «Заельцовская», исследовав материалы дела, находит вину ООО «УК «Заельцовская» в невыполнении законного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, установленной и доказанной.

Протоколом об административном правонарушении от 14.06.2016 г. ООО «УК «Заельцовская» вменено совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившееся в частичном неисполнении требований предписания муниципальной жилищной инспекции мэрии г. Новосибирска от 28.12.2015 года в сроки до 01.05.2016 выданного по результатам мероприятий по контролю за соблюдением требований нормативных правовых актов при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом № 29 по ул. Гастелло в г. Новосибирске, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491 (л.д.1).

В соответствии со ст.19.5 ч.1 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Наличие в действиях ООО «УК «Заельцовская» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

Приказом от 10.12.2015 года о проведении внеплановой выездной проверки с 17.12.2015 года по 21.01.2016 года в отношении ООО «УК «Заельцовская» с целью осуществления муниципального жилищного контроля. Задачами проверки, согласно приказа, являются: прекращение, устранение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является выполнение предписания органа муниципального жилищного контроля.

Актом проверки от 28.12.2015 года (л.д. 3-4), проведенной с участием представителя ООО «УК «Заельцовская», в ходе которой выявлены нарушения - пп. 4.6.1.1, 4.6.3.6, 4.6.1.26, 4.6.3.1, 4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.2.1.14, 4.4.1 обязательных требований Правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170; п.10а,б,г,е, 11а,з Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом по ул. Гастелло, 29 в г. Новосибирске. В акте проверки имеется подпись представителя ООО «УК «Заельцовская» о получении копии акта 28.12.2015 года.

Предписанием от 28.12.2015 года (л.д. 2), полученным представителем ООО «УК «Заельцовская» 28.12.2015 года, согласно которому ООО «УК «Заельцовская» в установленные сроки 01.05.2016 года предлагается выполнить ряд работ и мероприятий, направленных на устранение нарушений пп. 4.6.1.1, 4.6.3.6, 4.6.1.26, 4.6.3.1, 4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.2.1.14, 4.4.1 обязательных требований Правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170; п.10а,б,г,е, 11а,з Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом по ул. Гастелло, 29 в г. Новосибирске, (л.д.2).

Приказом от 05.05.2016 года о проведении внеплановой выездной проверки с 12.05.2016 года по 08.06.2016 года в отношении ООО «УК «Заельцовская» с целью контроля исполнения законного предписания от 28.12.2015 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований, срок для исполнения которого истек (л.д.9).

Актом проверки от 08.06.2016 года (л.д. 5), проведенной с участием представителя ООО «УК «Заельцовская», которым установлено частичное невыполнение предписания от 28.12.2015 года об устранении нарушений обязательных требований, срок для исполнения которого истек, а именно при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом по ул. Гастелло, 29 в г. Новосибирске, не обеспечено устранение нарушений нормативно-правовых актов – пп. 4.6.1.1, 4.6.3.6, 4.4.1, 4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.2.1.14 обязательных требований «Правил и норм эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170; п.10а,б,г,е, 11а,з «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 года №491, при осуществлении функций по управлению многоквартирным домом по ул. Гастелло, 29 в г. Новосибирске, а именно: не обеспечило выполнение мероприятий по устранению частичных разрушений покрытия кровли, исключающих возможность протечек квартиры №8 с кровли; не обеспечило систематическое наблюдение за трещинами по фасаду дома с помощью маяков или другим способом, с отражением результатов осмотров в специальном журнале, и при необходимости, выполнение мероприятий по привлечению специализированной организации с целью получения заключения о причинах появления трещин и методах их устранения; не обеспечило выполнение мероприятий по определению причин посадки пола в лестничной клетке, и при необходимости, выполнение мероприятий по привлечению специализированной организации с целью получения заключения о причинах посадки и методах устранения.

Договором управления многоквартирным домом № 29 по ул. Гастелло в г. Новосибирске (л.д.17-19), согласно которому: предметом договора является оказание управляющей компанией по заданию собственника и за плату услуг и выполнение работ, согласованных сторонами и утвержденных решением общего собрания собственников помещений, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам и осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности (п.1.1); управляющая организация вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом, а также по содержанию, текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома (п.2.2.1); управляющая организация вправе в случае возникновения необходимости в непредвиденных расходах, необходимости проведения дополнительных работ и услуг, связанных с исполнением

предписаний контролирующих органов, устранением аварийных ситуаций, и не установленных настоящим договором управления. Расходы осуществляются за счет любых средств, в том числе средств на ремонт, без предварительного согласования с собственниками с последующим предоставлением отчета о расходах в соответствии с п.2.1.12 настоящего договора (п.2.2.3).

В соответствии с ч.1 ст.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В силу ч.2 ст.162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Таким образом, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ предполагает совершение управляющей организацией комплекса юридических и фактических действий в интересах домовладельцев постоянного характера в течение срока действия договора.

При этом перечень таких действий сформулирован законодателем как открытый, учитывая оговорку о том, что управляющая организация обязуется осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом.

Управление многоквартирным домом предполагает надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, техническое обслуживание и ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности граждан.

Согласно ст.39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством РФ.

Собственники оплачивают услуги и работы по содержанию этих помещений в соответствии с договором, заключенным с лицами, осуществляющими соответствующий вид деятельности.

Плата собственниками осуществляется за весь комплекс выполненных работ и оказанных услуг в течение определенного периода времени.

Следовательно, управляющая компания, получающая от жителей плату за содержание, обязана соблюдать положения законодательства, определяющего требования и порядок обслуживания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с п.2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); крыши домов; ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции).

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью: обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности; проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых

территорий; обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, установлено, что:

П. 4.6.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования; воздухообмен и температурно-влажностный режим, препятствующие конденсатообразованию и переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий; обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств; чистоту чердачных помещений и освещенность; достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными теплоизоляционными материалами;

исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки.

П. 4.6.3.6. Асбестоцементные кровли.

Требуется обеспечить:

плотное покрытие конька кровли;

исправное состояние покрытия около труб и расжелобков.

Запрещается:

в мягких кровлях уплотнять швы сопряжений цементно-песчаным раствором с последующим нанесением по нему мастики, разбавлять тиоколовые мастики растворителями, цементом, песком и т.д., выполнять гидроизоляцию чистым битумом, гудроном.

Устранение этих нарушений должно осуществляться в возможно короткие сроки.

П.4.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;

устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

восстановление защитно-отделочных покрытий;

периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых помещениях.

П.4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей.

Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация.

Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

П.4.2.1.7. Стыки панелей должны отвечать трем требованиям:

водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности;

воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из поропизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или др. материалов с обязательным обжатием не менее 30 - 50%;

теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.

Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций:

вертикальных 2 - 3 мм;

горизонтальных 0,6 - 0,7 мм.

В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита - уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30 - 50%; теплоизоляция - теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна быть не менее 300 мм.

Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их

выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, установлено следующее:

10. Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
- е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;

11. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя:

- з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

Согласно п.12 ст.16 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Согласно ст.21 указанного Закона, юридическое лицо, уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.218 КАС РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ юридическое лицо вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего.

Доказательств того, что акты проверок, предписание были оспорены ООО «УК «Заельцовская» в соответствии с действующим законодательством и признаны незаконными, суду не представлено.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «УК «Заельцовская» убедительных и достоверных доказательств того, что все зависящие от него меры по выполнению установленных предписанием требований в установленный срок были выполнены, не представило.

При таких обстоятельствах суд констатирует факт допущенного бездействия управляющей организации, в связи с чем приходит к выводу о том, что в действиях ООО «УК «Заельцовская» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения и полагает возможным назначить административный штраф в минимальных пределах санкции статьи.

Руководствуясь ст. 29.10, 19.5 ч. 1 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «УК «Заельцовская» (ИНН 5405375399, дата регистрации 01.07.2008) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 045004001, ИНН 5406407981, КПП 540601001, КБК 77011690040040000140, получатель УФК по Новосибирской области (Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, г. Новосибирск ул. Трудовая, 1), л/с 04513007660, ОКТМО 50701000.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Согласно ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ в случае неуплаты административного штрафа в 60-дневный срок, наступает административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный суд общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска в 10-дневный срок с момента получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья

«подпись»

В. С. Дятлова

Подлинник постановления находится в деле №5-373/2016 судебного участка №4 Заельцовского судебного района г. Новосибирска.

КОПИЯ ВЕРНА

Мировой судья

Секретарь:

Постановление вступило в законную силу « _____ » _____ 2016 года.

Мировой судья:

Секретарь:

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года.

На момент предъявления постановления к исполнению сведения об уплате штрафа отсутствуют.

Дата выдачи исполнительного документа « _____ » _____ 2016 года.

Мировой судья:

Секретарь:

